
Couplings






SOCKET FITTINGS: Coupling PE2406/PE2708

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: CSA B137.4
- *Approval: IAPMO

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

<...>	Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	B (inch)	L (inch)	Box Qty
	½	CTS	**6900415**	**360 002 130**	0.044	1.08	2.19	100
	½	IPS	**6900507**	**360 002 132**	0.044	1.20	2.19	100
	¾	IPS	**6900418**	**360 002 134**	0.198	1.46	2.19	100
*	1	CTS	**690111120000**	**360 002 136**	0.066	1.46	2.20	100
*	1	IPS	**690010120000**	**360 002 138**	0.110	1.82	2.19	100
*	1 ¼	IPS	**690121220000**	**360 002 140**	0.154	2.27	2.19	100
	1 ½	IPS	**690151520000**	**360 002 142**	0.176	2.55	2.18	100
*	2	IPS	**690020220000**	**360 002 144**	0.331	3.27	2.36	100
*	3	IPS	**690030320000**	**360 002 146**	1.124	5.07	2.81	10
*	4	IPS	**690040420000**	**360 002 148**	2.028	6.48	3.18	10





SOCKET FITTINGS: Coupling PE3408/PE4710

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: AWWA C906

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	B (inch)	L (inch)	Box Qty
½	CTS	**10005880**	**360 002 129**	0.044	1.08	2.19	100
½	IPS	**10005378**	**360 002 131**	0.044	1.20	2.19	100
¾	IPS	**10005379**	**360 002 133**	0.066	1.46	2.19	100
1	CTS	**10005380**	**360 002 135**	0.066	1.46	2.20	100
1	IPS	**10005381**	**360 002 137**	0.110	1.82	2.19	100
1 ¼	IPS	**10005382**	**360 002 139**	0.154	2.27	2.19	100
1 ½	IPS	**10005383**	**360 002 141**	0.176	2.55	2.18	100
2	IPS	**10005384**	**360 002 143**	0.331	3.27	2.36	100
3	IPS	**10005385**	**360 002 145**	1.168	5.07	2.81	10
4	IPS	**10005386**	**360 002 147**	2.050	6.48	3.18	10


Elbows



SOCKET FITTINGS: 90° Elbow PE2406/PE2708

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: IAPMO
- *Approval: CSA B137.4

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.



<...>	Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)
	½	CTS	**690626223000**	**360 002 092**	0.066
*	½	IPS	**690505023000**	**360 002 094**	0.044
*	¾	IPS	**690757523000**	**360 002 096**	0.110
	1	CTS	**690111123000**	**360 002 098**	0.110
*	1	IPS	**690010123000**	**360 002 100**	0.154
*	1 ¼	IPS	**690121223000**	**360 002 102**	0.265
	1 ½	IPS	**690151523000**	**360 002 104**	0.397
*	2	IPS	**690020223000**	**360 002 106**	0.705
*	3	IPS	**690030323000**	**360 002 108**	3.351
*	4	IPS	**690040423000**	**360 002 110**	6.173


A (inch)	B (inch)	C (inch)	L (inch)	Box Qty
0.66	1.08	1.31	1.90	100
0.66	1.20	1.31	1.91	100
0.75	1.50	1.63	2.38	100
0.77	1.50	1.63	2.38	100
0.77	1.83	1.69	2.61	60
0.95	2.27	2.09	3.23	100
0.98	2.63	2.33	3.65	70
1.00	3.28	2.73	4.37	50
1.17	5.21	4.13	6.74	8
1.34	6.40	5.50	8.70	8



SOCKET FITTINGS: 90° Elbow PE3408/PE4710

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: AWWA C906

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.



Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	C (inch)	L (inch)	Box Qty
½	CTS	**10005356**	**360 002 091**	0.088	0.66	1.08	1.31	1.90	100
½	IPS	**10005357**	**360 002 093**	0.066	0.66	1.20	1.31	1.91	100
¾	IPS	**10005358**	**360 002 095**	0.110	0.75	1.50	1.63	2.38	100
1	CTS	**10005360**	**360 002 097**	0.110	0.77	1.50	1.63	2.38	100
1	IPS	**10005361**	**360 002 099**	0.154	0.77	1.83	1.69	2.61	60
1 ¼	IPS	**10005363**	**360 002 101**	0.265	0.95	2.27	2.09	3.23	100
1 ½	IPS	**10005365**	**360 002 103**	0.419	0.98	2.63	2.33	3.65	70
2	IPS	**10005366**	**360 002 105**	0.728	1.00	3.28	2.73	4.37	50
3	IPS	**10005367**	**360 002 107**	3.285	1.17	5.21	4.13	6.74	8
4	IPS	**10005368**	**360 002 109**	5.930	1.34	6.40	5.50	8.70	8


Tees



SOCKET FITTINGS: Tee PE2406/PE2708

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: IAPMO
- *Approval: CSA B137.4

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.




<...>	Main Size (inch)	De-scrip-tion	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	C (inch)	L (inch)	Box Qty
*	½	CTS	**690626224000**	**360 002 193**	0.088	0.63	1.17	1.31	2.63	100
*	½	IPS	**690505024000**	**360 002 196**	0.066	0.64	1.19	1.31	2.66	100
*	¾	IPS	**690757524000**	**360 002 199**	0.132	0.73	1.49	1.63	3.25	100
	1	CTS	**690111124000**	**360 002 201**	0.132	0.91	1.50	1.63	3.26	100
*	1	IPS	**690010124000**	**360 002 206**	0.220	0.75	1.84	1.69	3.41	100
*	1 ¼	IPS	**690121224000**	**360 002 208**	0.375	0.98	2.30	2.10	4.22	100
	1 ½	IPS	**690151524000**	**360 002 211**	0.551	0.97	2.65	2.34	4.67	40
*	2	IPS	**690020224000**	**360 002 213**	0.992	0.97	3.26	2.78	5.40	30
*	3	IPS	**690030324000**	**360 002 216**	4.057	1.19	5.25	4.20	8.28	8
*	4	IPS	**690040424000**	**360 002 235**	8.576	1.33	6.52	5.64	11.14	4



SOCKET FITTINGS: Tee PE3408/PE4710


- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: AWWA C906


Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.



Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	C (inch)	L (inch)	Box Qty
½	CTS	**10005404**	**360 002 192**	0.088	0.63	1.17	1.31	2.63	100
½	IPS	**10005405**	**360 002 195**	0.066	0.64	1.19	1.31	2.66	100
¾	IPS	**10005407**	**360 002 198**	0.154	0.73	1.49	1.63	3.25	100
1	CTS	**10005408**	**360 002 200**	0.132	0.91	1.50	1.63	3.26	100
1 ¼	IPS	**10005411**	**360 002 207**	0.375	0.98	2.30	2.10	4.22	100
1 ½	IPS	**10005413**	**360 002 210**	0.573	0.97	2.65	2.34	4.67	40
2	IPS	**10005414**	**360 002 212**	0.948	0.97	3.26	2.78	5.40	30
1	IPS	**10005410**	**360 002 205**	0.220	0.75	1.84	1.69	3.41	100
3	IPS	**10005415**	**360 002 215**	4.079	1.19	5.25	4.20	8.28	8

Reducing Tees







SOCKET FITTINGS: Reducing Tee PE2406/PE2708

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

Main Size (inch)	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	C (inch)	L (inch)	Box Qty
1 x 1 x ½	**6900503**	**360 002 203**	0.220	0.65	1.85	1.69	3.38	100
1 x 1 x ¾	**6900560**	**360 002 204**	0.220	0.65	1.85	1.80	3.38	100





SOCKET FITTINGS: Reducing Tee PE3408/PE4710


- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: AWWA C906

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

Main Size (inch)	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	C (inch)	L (inch)	Box Qty
¾ x ¾ x ½	**10005406**	**360 002 197**	0.265					100
1 x 1 x ½	**10005409**	**360 002 202**	0.265					100
1 ¼ x ¾ x ¾	**10009820**	**360 003 767**	0.287					80
1 ¼ x 1 x 1	**10009821**	**360 003 768**	0.331					80
1 ¼ x 1 ¼ x ¾	**10009818**	**360 003 129**	0.353					80
1 ¼ x 1 ¼ x 1	**10009819**	**360 003 130**	0.375					80
1 ½ x ¾ x ¾	**10009823**	**360 003 769**	0.353					60
1 ½ x 1 ½ x ¾	**10009822**	**360 003 770**	0.419					50
1 ½ x 1 ½ x 1 ¼	**10009828**	**360 003 772**	0.772					30
2 x 1 ¼ x 1 ¼	**10009825**	**360 003 131**	0.750					30
2 x 2 x ¾	**10009826**	**360 003 132**	0.772					30
2 x 2 x 1 ¼	**10009827**	**360 003 133**	0.816					30

Reducers





SOCKET FITTINGS: Reducer
PE3408/PE4710

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: AWWA C906

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)
¾ x ½	IPS x CTS	**10005388**	**360 002 152**	0.044
1 x ½	CTS x CTS	**10005389**	**360 002 156**	0.066
½ x ½	IPS x CTS	**10005387**	**360 002 149**	0.000
1 x ¾	CTS x IPS	**10005390**	**360 002 159**	0.066
1 x ½	IPS x IPS	**10005391**	**360 002 162**	0.088
1 x ¾	IPS x IPS	**10005392**	**360 002 164**	0.088
1 ¼ x 1	CTS x CTS	**10005393**	**360 002 170**	0.110
1 ¼ x ¾	IPS x IPS	**10005394**	**360 002 172**	0.132
1 ¼ x 1	IPS x IPS	**10005395**	**360 001 814**	31.041
1 ½ x 1	IPS x IPS	**10005396**	**360 002 175**	0.154
1 ½ x 1 ¼	IPS x IPS	**10005397**	**360 002 177**	0.176
2 x 1	IPS x IPS	**10005398**	**360 002 180**	0.265
2 x 1 ¼	IPS x IPS	**10005399**	**360 002 182**	0.287
2 x 1 ½	IPS x IPS	**10005400**	**360 002 185**	0.287
3 x 2	IPS x IPS	**10005401**	**360 002 186**	1.014
4 x 2	IPS x IPS	**10005402**	**360 002 188**	1.874
4 x 3	IPS x IPS	**10005403**	**360 002 190**	2.227


A (inch)	B (inch)	D (inch)	E (inch)	L (inch)	Box Qty
0.71	1.46	0.64	1.08	1.85	100
0.74	1.45	0.64	1.07	1.85	100
0.65	1.23	0.64	1.09	1.83	100
0.79	1.45	0.98	1.44	2.19	100
0.78	1.83	0.65	1.21	2.16	100
0.75	1.83	0.68	1.46	1.98	100
0.83	1.83	7.22	1.46	1.98	100
1.00	2.26	0.72	1.46	2.18	100
0.96	2.26	0.81	1.83	2.27	100
0.96	2.56	0.77	1.84	2.15	100
0.97	2.56	0.95	2.30	2.16	100
0.99	3.27	0.76	1.83	2.52	100
1.00	3.28	0.96	2.28	2.55	100
0.99	3.27	0.97	2.55	2.56	100
1.19	5.04	0.98	3.50	3.18	10
1.29	6.48	0.97	3.54	4.14	10
1.29	6.41	1.17	5.00	4.48	5



SOCKET FITTINGS: Reducer
PE2406/PE2708

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- *Approval: IAPMO
- **Approval: IAPMO & CSA B137.4

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.



<...>	Main Size (inch)	Descrip-tion	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)
	1 ¼ x 1	CTS x CTS	**6900579**	**360 002 167**	0.000
**	1 ¼ x ¾	IPS x IPS	**690127521000**	**360 003 545**	0.110
**	1 ¼ x 1	IPS x CTS	**6900019**	**360 002 171**	0.110
**	1 ¼ x 1	IPS x IPS	**690120121000**	**360 002 173**	0.132
*	1 ½ x ¾	IPS x IPS	**6900007**	**360 002 174**	0.132
*	1 ½ x 1	IPS x IPS	**6900021**	**360 002 176**	0.154
*	1 ½ x 1 ¼	IPS x IPS	**6900008**	**360 002 178**	0.154
	2 x 1	IPS x CTS	**6900554**	**360 002 179**	0.419
*	2 x 1	IPS x IPS	**6900020**	**360 002 181**	0.265
**	2 x 1 ¼	IPS x IPS	**690021221000**	**360 002 183**	0.287
**	2 x 1 ½	IPS x IPS	**690021521000**	**360 003 405**	0.287
**	3 x 2	IPS x IPS	**690030221000**	**360 002 187**	1.036
**	4 x 2	IPS x IPS	**690040221000**	**360 002 189**	1.896
**	4 x 3	IPS x IPS	**690040321000**	**360 002 191**	2.381


A (inch)	B (inch)	D (inch)	E (inch)	L (inch)	Box Qty
0.83	1.83	7.22	1.46	1.98	100
1.00	2.26	0.72	1.46	2.18	100
1.02	2.25	0.75	1.47	2.18	100
0.96	2.26	0.81	1.83	2.27	100
0.96	2.56	0.74	1.46	2.16	100
0.96	2.56	0.77	1.84	2.15	100
0.97	2.56	0.95	2.30	2.16	100
					100
0.99	3.27	0.76	1.83	2.52	100
1.00	3.28	0.96	2.28	2.55	100
0.99	3.27	0.97	2.55	2.56	100
1.19	5.04	0.98	3.50	3.18	10
1.29	6.48	0.97	3.54	4.14	10
1.29	6.48	1.17	5.00	3.18	5



SOCKET FITTINGS: Reducer
PE2406/PE2708


- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- *Approval: IAPMO
- **Approval: CSA B137.4

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.



<...>	Main Size (inch)	Descrip-tion	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)
*	½ x ½	IPS x CTS	**6900003**	**360 002 150**	0.441
	¾ x ½	CTS x CTS	**6900556**	**360 002 151**	0.044
**	¾ x ½	IPS x CTS	**690756221000**	**360 002 153**	0.044
*	¾ x ½	IPS x IPS	**690755021000**	**360 002 155**	0.044
*	1 x ½	CTS x CTS	**6900002**	**360 002 157**	0.044
*	1 x ¾	CTS x IPS	**6900037**	**360 002 160**	0.066
**	1 x ½	IPS x CTS	**690016221000**	**360 002 161**	0.088

table continued on the next page




<...>	Main Size (inch)	Descrip-tion	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)
*	1 x ½	IPS x IPS	**690015021000**	**360 002 163**	0.088
**	1 x ¾	IPS x IPS	**690017521000**	**360 002 165**	0.088
**	1 x 1	IPS x CTS	**690011121000**	**360 002 166**	0.088
*	1 ¼ x ½	IPS x IPS	**6900047**	**360 002 169**	0.132

A (inch)	B (inch)	D (inch)	E (inch)	L (inch)	Box Qty
0.65	1.23	0.64	1.09	1.83	100
0.64	1.23	0.65	1.08	1.84	100
0.71	1.46	0.64	1.08	1.85	100
0.73	1.45	0.64	1.20	1.84	100
0.74	1.45	0.64	1.07	1.85	100
0.79	1.45	0.98	1.66	2.19	100
0.76	1.82	0.63	1.16	2.09	100
0.78	1.83	0.65	1.21	16.00	100
0.75	1.83	0.68	1.46	1.98	100
0.74	1.82	0.69	1.46	1.98	100
0.94	2.26	0.65	1.21	2.37	100

End Caps






SOCKET FITTINGS: End Cap PE2406/PE2708

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- *Approval: IAPMO
- **Approval: IAPMO & CSA B137.4

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

<...>	Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	L (inch)	Box Qty
**	½	CTS	**690622200000**	**360 002 112**	0.044	0.67	1.09	1.32	100
**	½	IPS	**690502200000**	**360 002 114**	0.022	0.66	1.23	1.37	100
**	¾	IPS	**690752200000**	**360 002 116**	0.044	0.74	1.45	1.56	100
**	1	CTS	**690112200000**	**360 002 117**	0.044	0.98	1.46	1.82	100
**	1	IPS	**690012200000**	**360 002 119**	0.088	0.78	1.83	1.78	100
**	1 ¼	IPS	**690122200000**	**360 002 121**	0.154	0.98	2.28	2.23	100
*	1 ½	IPS	**690152200000**	**360 002 123**	0.176	0.98	2.55	2.00	100
**	2	IPS	**690022200000**	**360 002 125**	0.287	0.99	3.28	2.23	100
**	3	IPS	**690032200000**	**360 002 127**	1.102	1.19	5.05	3.05	10
**	4	IPS	**690042200000**	**360 002 128**	2.359	1.31	6.46	3.97	10





SOCKET FITTINGS: End Cap PE3408/PE4710

- Approval: ASTM D2513
- Approval: ASTM D2683
- Approval: AWWA C906

Please call for more information on availability, pricing, other sizes and dimensions.

Main Size (inch)	Description	GFCP Part No.	GF Part No.	weight (lb)	A (inch)	B (inch)	L (inch)	Box Qty
½	CTS	**10005369**	**360 002 111**	0.022	0.67	1.09	1.32	100
½	IPS	**10005370**	**360 002 113**	0.022	0.66	1.23	1.37	100
¾	IPS	**10005371**	**360 002 115**	0.485	0.74	1.45	1.56	100
1	IPS	**10005372**	**360 002 118**	0.088	0.78	1.83	1.78	100
1 ¼	IPS	**10005373**	**360 002 120**	0.154	0.98	2.28	2.23	100
1 ½	IPS	**10005374**	**360 002 122**	0.176	0.98	2.55	2.00	100
2	IPS	**10005375**	**360 002 124**	0.309	0.99	3.28	2.23	100
3	IPS	**10005376**	**360 002 126**	1.124	1.19	5.05	3.05	10